



Vía Atlixcayotl No. 3106 - 35 Puebla, Pue.

Tel. 01 (222) 705 70 02

Tel. 01 (222) 454 78 77

ventas@lasurtidora.mx

CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
CIU-PES		VIALETA CIU	* FABRICADA EN ABS * CUERPO SOLIDO LIGERO Y SIN BORDES PUNZOCORTANTES * CUERPO INDEFORMABLE DE UNA SOLA PIEZA * REFLEJANTES DE METIL METACRILATO DE ALTO IMPACTO. * MEDIDAS: L:10.0 cm, A:10.0 cm H: 2.0 cm * COLORES: BLANCO, AMBAR, ROJO O VERDE  * CON UN LADO REFLEJANTE SIN PERNO CON PERNO * CON DOS LADOS REFLEJANTES SIN PERNO CON PERNO
VA-INP VA-IN		VIALETA DE ACERO INOXIDABLE	* FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ALTO PODER REFLEJANTE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTAS Y VIAS DE DOBLE SENTIDO. * REFLEJANTE EN: BLANCO, AMBAR O ROJO.  * SIN PERNO UN REFLEJANTE * SIN PERNO DOS REFLEJANTES * CON PERNO UN REFLEJANTE * CON PERNO DOS REFLEJANTES
C-80		VIALETA C-80	* FABRICADA EN ABS CON U.V * CUERPO INDEFORMABLE DE UNA SOLA PIEZA CON DOS REFLEJANTES DE METIL METACRILATO DE ALTO IMPACTO. * NO ES RECOMENDABLE USARSE COMO VIBRADOR * MEDIDAS: L:11.5 cm, A:8.0 cm H: 1.7 cm * COLORES: BLANCO O AMARILLO  * CON UN LADO REFLEJANTES SIN PERNO * CON DOS LADOS REFLEJANTES SIN PERNO
VA-ES		VIALETA INOXIDABLE CON ESFERAS REFLEJANTES	* FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ALTO PODER REFLEJANTE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTAS Y VIAS DE UN SOLO SENTIDO. * INCLUYEN PERNO PARA MEJOR SUJECION. * MEDIDAS: 10.0 cm X 10.0 cm, ALTO: 2.0 cm * CON UNO O DOS LADOS REFLEJANTES DE ESFERAS  * REFLEJANTE EN: BLANCO, AMBAR O ROJO.  * SIN PERNO * CON PERNO
VA-IN-MEGA		VIALETA MEGALUX INOXIDABLE	* FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ALTO PODER REFLEJANTE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTAS Y VIAS DE DOBLE SENTIDO. * INCLUYE PERNO PARA MEJOR SUJECION. * UN LADO REFLEJANTE * MEDIDAS: 10.0 X 10.0 cm ALTO: 2.0 cm  * REFLEJANTE EN: BLANCO, AMBAR O ROJO.  * SIN PERNO * CON PERNO
VF-135		VIALETA FLEXIBLE 135	* FABRICADO EN VITEM-FLEX * DISEÑO FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA * IDEAL COMO VIALETA TEMPORAL * DELIMITANTE DE CARRILES * COLOR: NARANJA, REFLEJANTE BLANCO ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA: 135 mm, ANCHO 85mm * INCLUYE TIRA DE PEGAMENTO
VF-135-B		VIALETA FLEXIBLE 135 CON BASE	* FABRICADO EN VITEM-FLEX * PIEZA SUPERIOR FLEXIBLE, BASE RIGIDA * IDEAL COMO VIALETA TEMPORAL * DELIMITANTE DE CARRILES * COLOR: NARANJA, REFLEJANTE BLANCO ALTA INTENSIDAD, BASE NEGRA * MEDIDAS: ALTURA: 135 mm, ANCHO 123mm * INCLUYE TIRA DE PEGAMENTO
PE-BITU		PEGAMENTO BITUMINOSO	* PEGAMENTO BITUMINOSO * PARA USARSE EN ASFALTO * CAJA DE 25 kg
PE-KL-A PE-KL-B		PEGAMENTO EPOXICO	* PEGAMENTO A BASE DE DOS COMPONENTES, FORMULADO PARA ADHERIR VIALETAS BOTONES ETC. A SUPERFICIES DE CONCRETO O ASFALTO. * TIEMPO DE SECADO: 2 HRS * ESTE PEGAMENTO SE PREPARA MEZCLANDO EN PORCIONES 50% BLANCO Y 50% NEGRO. * RENDIMIENTO 100 g POR VIALETA YA MEZCLADO * PEGAMENTO EPOXICO PARTE "A" (BLANCO) * PEGAMENTO EPOXICO PARTE "B" (NEGRO)
ME-25		MICROESFERA 25	* ESFERAS DE VIDRIO TRANSPARENTES, LIMPIAS E INCOLORAS, LISAS Y DE FORMA ESFÉRICA LIBRE DE MANCHAS LECHOSAS. * ESPECIALMENTE UTILIZADA PARA CONVIVIRSE CON PINTURA SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, PARA PRODUCIR REFLEXIÓN EN EL PAVIMENTO.
TP-30-ABS		SUPER TOPE ABS CON ESFERAS	* CUERPO FABRICADO EN ABS * TRES HILERAS DE ESFERAS REFLEJANTES * GRAN RESISTENCIA Y PERNOS EN EL MISMO CUERPO * MEDIDAS: LARGO 22.2 cm, ANCHO 10.0 cm ALTO: 4.5 cm * COLOR AMARILLO Y REFLEJANTES AMBAR O ROJO  CON DOS PERNOS DE ABS
TP-25		SUPER TOPE ABS	* CUERPO FABRICADO EN ABS * CON 4 REFLEJANTES EN COLOR BLANCO, AMBAR O ROJO. * EXCELENTE COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD. * GRAN RESISTENCIA * MEDIDAS: LARGO: 25.0 cm, ANCHO: 10.5 cm ALTO: 4.5 cm  SIN PERNO CON DOS PERNOS DE ABS
TP-25-A		SUPER TOPE ALUMINIO	* CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO * CON 4 REFLEJANTES EN COLOR BLANCO, AMBAR O ROJO. * EXCELENTE COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD. * GRAN RESISTENCIA * MEDIDAS: LARGO: 21.5 cm, ANCHO: 9.5 cm ALTO: 4.0 cm  SIN PERNO CON DOS PERNOS DE ABS
TP-22-A		TOPE DE ALUMINIO CON ESFERAS 22-A	* FABRICADO EN ALUMINIO. * DOS LINEAS CON 27 ESFERAS REFLEJANTES DE 1.1 cm DE DIAMETRO * SU DISEÑO OBLIGA AL ALTO TOTAL, SIN DAÑAR LA LLANTA O EL AUTO * MEDIDAS: LARGO: 22.0 cm, ALTURA: 3.5 cm, ANCHO: 9.5 cm * REFLEJANTE EN COLOR AMBAR, BLANCO, O ROJO  CON DOS PERNOS DE ABS
TP-30-A		TOPE ALUMINIO CON ESFERAS	* CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO * TRES HILERAS DE ESFERAS REFLEJANTES * GRAN RESISTENCIA INCLUYE 2 PERNOS DE ABS * MEDIDAS: LARGO 22.2 cm, ANCHO 10 cm ALTO: 4.5 cm * COLOR ALUMINIO Y REFLEJANTES AMBAR  CON DOS PERNOS DE ABS
TP-30		TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ESFERAS 30	* FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. * CON 27 ESFERAS REFLEJANTES DE 1 cm DE DIAMETRO * GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD * MEDIDAS: LARGO: 21.8 cm, ALTURA: 3.0 cm, ANCHO: 9.4 cm * REFLEJANTE EN COLOR AMBAR, BLANCO, O ROJO  CON DOS PERNOS DE ABS
TP-235		SUPER TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ESFERAS 235	* FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. * CON TRES LINEAS DE 27 ESFERAS REFLEJANTES DE 1.1 cm DE DIAMETRO * SU DISEÑO OBLIGA AL ALTO TOTAL * MEDIDAS: LARGO: 23.5 CM, ALTURA: 4.5 CM, ANCHO: 11.1CM * REFLEJANTE EN COLOR AMBAR, BLANCO, O ROJO  CON DOS PERNOS DE ABS





CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
TP-45		SUPER TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON PRISMAS	* FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. * CON REFLEJANTES ROJO O AMBAR * GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. * MEDIDAS: LARGO: 23.5 cm, ANCHO: 11.0 cm, ALTURA: 4.5 cm  CON DOS PERNOS DE ABS
MX-VR		MAXIBOTON VIBRADOR	* BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR MARIMBAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD * COLOR ALUMINIO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.2 cm, ALTURA: 3 cm * CON ESFERAS REFLEJANTES * COLOR AMBAR, BLANCO Y ROJO  UNA CARA UNA CARA CON PERNO DOS CARAS DOS CARAS CON PERNO
BT-MUL-AL		BOTON MULTIVISTA ALUMINIO	* BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * CUERPO COLOR ALUMINIO * CON PERNO ABS * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10 cm, ALTURA: 2 cm * CON ESFERAS REFLEJANTE * COLOR AMBAR, BLANCO O ROJO  UNA CARA DOS CARAS
BT-MUL		BOTON MULTIVISTA	* BOTON FABRICADO DE PLASTICO ABS. * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * COLORES: BLANCO, AMARILLO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10 cm, ALTURA: 2 cm * CON ESFERAS REFLEJANTES  UNA CARA UNA CARA CON PERNO DOS CARAS DOS CARAS CON PERNO
BT-ABS		BOTON ABS	* BOTON FABRICADO DE PLASTICO ABS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * COLORES: BLANCO, AMARILLO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.1 cm, ALTURA: 2.1 cm * CAJA CON 30 PIEZAS
BOT-INOX-10		BOTON ACERO INOXIDABLE 10	* BOTON FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEALES COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * CON ESFERAS REFLEJANTE * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10 cm ALTURA: 2.5 cm  CON PERNO SIN PERNO
BOT-AL		BOTON ALUMINIO	* BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEALES COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * CON PERNO PARA SUJECION. * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.0 cm, ALTURA SIN PERNO: 2.0 cm  CON PERNO SIN PERNO
BOT-ALR		BOTON ALUMINIO CON 2 CARAS REFLEJANTES	* BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEALES COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * CON DOS CARAS DE REFLEJANTE * CON PERNO PARA SUJECION. * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.0 cm, ALTURA SIN PERNO: 2.0 cm
BACH-ES-135		BOTON 135	* BOYA TROQUELADA EN ACERO INOXIDABLE * LAMINA CALIBRE 18 * DE GRAN VISIBILIDAD DE DIA Y NOCHE YA QUE CUENTA CON ESFERA DE VIDRIO * COLOR NATURAL MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.5 cm, ALTO: 4.0 cm  PERNO OPCIONAL
BACH-ES-100		BOTON 100	* BOYA TROQUELADA EN ACERO INOXIDABLE * LAMINA CALIBRE 18 * DE GRAN VISIBILIDAD DE DIA Y NOCHE YA QUE CUENTA CON ESFERA DE VIDRIO * COLOR NATURAL * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.5 cm, ALTO: 3.0 cm  PERNO OPCIONAL
BT-CER		BOTON CERAMICA	* BOTON FABRICADO EN CERAMICA HORNEADA. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * COLORES: AMARILLO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.3 cm, ALTURA: 2.1 cm * CAJA CON 50 PIEZAS
BT-M		BOTON METALICO	* BOTON FABRICADO EN ACERO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * COLORES: AMARILLO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.1 cm, ALTURA: 2.1 cm * CON PERNO
I-55		BOYA I-55	* FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * ACABADO EN COLOR AMARILLO * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS :16.5 cm POR LADO ALTURA 5.5 cm *REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAS CARAS
I-68		BOYA I-68	* FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * ACABADO EN COLOR AMARILLO * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS :20 cm POR LADO ALTURA 6.8 cm *REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAS CARAS
ERC-194		BOYA MULTIVISTA	* ALTA RESISTENCIA A GOLPES E IMPACTOS * GRAN VISIBILIDAD DE DIA Y DE NOCHE POR SU CUERPO INTERIOR DE VIDRIO * DISEÑO VANGUARDISTA * FABRICADA PARA TRÁFICO PESADO * MEDIDAS: LARGO 19.4 X 19.4 cm ALTURA 7.5 cm  EN ABS Y VIDRIO SOLAR
BY-ES		BOYA MULTIESFERA	* CUERPO FABRICADO EN ABS * REFLEJANTES CON CINCO HILERAS DE ESFERAS * RESISTENCIA Y VISIBILIDAD A DISTANCIA * MEDIDAS: DIÁMETRO 17.5 cm, BASE 19.5 X 19.5 cm ALTURA 7.5 cm * CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTES COLOR AMBAR  CON DOS CARAS REFLEJANTES UNA CARA REFLEJANTE
BPVC-22		BOYA PVC	* BOYA PARA ANCLAR AL PISO * FABRICADA EN PVC * CON LA ALTURA OPTIMA. * DE GRAN VISIBILIDAD * CUATRO TRIANGULOS AMARILLOS * UN GRAN ADORNO PARA LA CIUDAD MEDIDAS * DIÁMETRO: 21.5 CM. * ALTURA: 5.0 CM.
BAC-330		BOYA DE ACERO CON ESFERA DE VIDRIO	* BOYA TROQUELADA EN LAMINA CALIBRE 10 * ACABADO EN COLOR AMARILLO MICROPULVERIZADO * POLIESTER HORNEADO * DE GRAN VISIBILIDAD TANTO DE DIA COMO DE NOCHE YA QUE CUENTA CON UNA ESFERA DE VIDRIO. * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS: 24.0 X 24.0 cm, ALTURA DE 7.0 cm



CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
CN-INF CN-INF-LUZ		CONO 100 INFORMATIVO  PALETA CON TEXTO Y REMATE	* MENSAJE COLOCADO SOBRE UN CONO DE 100 cm * FABRICADO EN POLIETILENO SEMIFLEXIBLE * COLOR: CONO: NARANJA, BASE: NEGRA * BASE HEXAGONAL: LADO 20 cm ANUNCIO 30 cm DE DIAMETRO ALTAURA: 150 cm * ANUNCIO FONDO INGENIERIA TEXTO VINIL OPACO * REMATE EN FORMA DE ESFERA * ESPECIAL PARA INFORMAR LEYENDAS PERMANENTES  MENSAJE EN UNA CARA MENSAJE EN DOS CARA  SOLO PALETA SIN MENSAJE
TSL-105		TRAFISIT-105 ECONOMICO	* FABRICADO EN POLIETILENO * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE: 41.0 cm DIAMETRO SUPERIOR: 20.0 cm ALTAURA: 105.0 cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD  PRECIOS SIN BASE  BASE OPCIONAL
TSL-109		TRAFISIT 109	* FABRICADO EN POLIETILENO * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE: 50.0 cm DIAMETRO SUPERIOR: 43.0 cm ALTAURA: 107.0 cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (4 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (4 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD  BASE OPCIONAL
TSR-122		R-TRAFISIT-122	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR NARANJA * MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE: 49.0 cm DIAMETRO SUPERIOR: 22.0 cm ALTAURA: 122.0 cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD
BA-66		BARRICADA 66	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLORES: NARANJA O AMARILLO * MEDIDAS: LARGO: 90.0 CM. ALTO: 120.0 CM. ANCHO: 40.0 CM. * USO PARA ZONAS DE OBRA O PARA CREAR PUBLICIDAD  SIN REFLEJANTE CON 1 CARA REFLEJANTE G.I. CON 2 CARAS REFLEJANTE G.I. CON 1 CARA REFLEJANTE A.I. CON 2 CARAS REFLEJANTE A.I.
B-180		БАРЬЕРА DE PROTECCION  ZONA DE OBRA	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR NARANJA * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS DE TEMPERATURA * PROTECCION CONTRA RAYOS UV  * MEDIDAS * ALTO: 180 CM BASE INFERIOR: 50 CM * ANCHO INFERIOR: 40.0 CM  * COLOR: NARANJA, AMARILLO Y AZUL  * FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA COLOR BLANCO * CON 3 FRANJAS REFLEJANTES PARA MAYOR VISIBILIDAD  CON 2 PALETAS 3 MTS DE LARGO CON 3 PALETAS 3 MTS DE LARGO  PALETA CON LEDS C/UNA * CON LONA Y TEXTO. * CON LONA Y LEDS.
BA-VISTA-150		BARRICADA VISTA 150	* BARRICADA MULTIMENSAJES * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, * DE ALTA VISIBILIDAD. * MEDIDAS PALETA: LARGO: 30.5 CM. ANCHO: 10.0 CM. ALTO: 115.5 CM. * MEDIDAS BASE: LARGO: 55.0 CM. ANCHO: 38.0 CM. ALTO: 25.5 CM. * LUZ CON LEDS DE AVANZADA TECNOLOGIA.  SIN REFLEJANTE CON 1 CARA REFLEJANTE CON 2 CARAS REFLEJANTE CON 1 CARA REFLEJANTE Y LUZ DE LEDS CON 2 CARAS REFLEJANTE Y LUZ DE LEDS
BA-110		BARRICADA 110  DECOR OVAL	* APILABLE. * DE ALTA VISIBILIDAD. * MEDIDAS CUERPO: ALTAURA 110.0 cm, LARGO: 30.5 cm, ANCHO: 16.0 cm CUERPO NARANJA * CON TEXTOS SE COTIZARA POR SEPARADO  BASE AMARILLA  UNA CARA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA 2 CARAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA  CON UNA CARA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA 2 CARAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA
BA-115		BARRICADA 115	* FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * RESISTENTE CONTRA LOS RAYOS UV * CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL * COLOR: NARANJA * MEDIDAS : ALTAURA 1.17 m. ANCHO PARTE SUPERIOR 8.3 cm * DIAMETRO DE LA BASE 35 cm. * PESO TOTAL :6.9 Kg. BASE CON ARENA  SIN REFLEJANTE  CON 3 REFLEJANTES G.I.
CP-NA		MALLA CONSTRUCCION LIGERA	* FABRICADA EN POLIPROPILENO * RESISTENTE CONTRA LOS RAYOS UV * CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: LARGO 30.5 m., ALTAURA 1.20 m. * TEJIDO MALLA: L: 8 cm. A: 4.5 cm. * PESO: 3.6 Kg X ROLLO  ROLLO
M-ANDES		MALLA ANTIDESLUMBRANTE	* FABRICADA EN POLIPROPILENO * DE GRAN RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS U.V. * IDEAL PARA COLOCAR EN BARRERAS CENTRALES DE CARRETERAS, SOBRE BARRERA B 2001 * ROLLO DE 50 m  50.0 cm X METRO LINEAL 70.0 cm X METRO LINEAL
FAN-147		FANTAFLEX 147	* ESTE PRODUCTO SUSTITUYE ECONOMICAMENTE AL CAMELO * FABRICADO EN POLIETILENO * PESO CON ARENA EN LA BASE 7 KG * APILABLE DESARMADO * DE ALTA VISIBILIDAD * MEDIDAS * PALETA: 120 CM ANCHO 30 CM * ALTAURA TOTAL 147 CM BASE 54 X 43 CM * COLOR NARANJA O NEGRO * BASE NEGRA * FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA COLOR BLANCO
BSP-001		BARRERA PLASTICA SENCILLA	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS.  * IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCION.  * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS  MEDIDAS : ALTAURA: 1.00 m LARGO: 2.00 m BASE HEXAGONAL: 20.0 cm X LADO

CODIGO	PRODUCTO	NOBRE	DESCRIPCION
BSP-002		BARRERA PLASTICA DOBLE	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCION. MEDIDAS : ALTURA: 1.00 m LARGO: 2.00 m BASE HEXAGONAL: 20.0 cm X LADO * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS
BMS-120		BARRERA MODULAR SENCILLA	* FABRICADA EN PVC CON UN TRAMO DE DEFENSA PLASTICA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * EXCELENTE COMO BARRERA PREVENTIVA Y PARO EN DESVIACIONES * DE FÁCIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA ALTURA: 1.07 m ANCHO: 0.72 m LARGO: 2.00 m SIN REFLEJANTE CON UNA CARA REFLEJANTE CON DOS CARAS REFLEJANTES
MMS-243		BARRERA MODULAR DOBLE	* FABRICADA EN PVC CON UN TRAMO DE DEFENSA PLASTICA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * EXCELENTE COMO BARRERA PREVENTIVA Y PARO EN DESVIACIONES * DE FÁCIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA MEDIDAS: ALTURA: 1.07 m ANCHO: 0.72 m LARGO: 2.00 m SIN REFLEJANTE CON UNA CARA REFLEJANTE CON DOS CARAS REFLEJANTES
BP-001		DEFENSA PLASTICA	* FABRICADO EN PVC * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCION. * PARA MONTARSE SOBRE CUALQUIER TIPO DE POSTE. MEDIDAS : ALTURA: 18.0 cm, LARGO: 2.00 m * ESPECIAL PARA INSTALACION EN MODULOS * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS
CIN-PRE		CINTA PLASTICA DELIMITADORA	* EXCELENTE PARA DELIMITAR ÁREAS. MEDIDAS: 305.0 m DE LONGITUD 8.0 cm DE ANCHO * TEXTO IMPRESO "PRECAUCION"
CIN-PEL		CINTA PLASTICA DELIMITADORA	* EXCELENTE PARA DELIMITAR ÁREAS. MEDIDAS: 305.0 m DE LONGITUD 8.0 cm DE ANCHO * TEXTO IMPRESO "PELIGRO"
BT-MUL		BOTON MULTIVISTA	* BOTON FABRICADO DE PLASTICO ABS. * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * COLORES: BLANCO, AMARILLO * MEDIDAS: DIAMETRO: 10 cm, ALTURA: 2 cm * CON ESFERAS REFLEJANTES UNA CARA UNA CARA CON PERNO DOS CARAS DOS CARAS CON PERNO
MBT-030 MBT-030-AL		BOTON GUIA PARA INVIDENTES	* FABRICADO EN ABS O ALUMINIO * DISEÑADO PARA LA SEGURIDAD AL CAMINAR POR CALLES O ABORDAR EL METRO MEDIDAS : DIAMETRO 30 mm, ALTO 4 mm * COLOR EN ABS: AMARILLO * COLOR EN ALUMINIO NATURAL EN ABS EN ALUMINIO
LPT-01		LOSETA PODOTACTIL	* LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES * FABRICADO EN PVC * COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO * SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE * MEDIDAS: 41.0 X 41.0 CM.
LPT-02		LOSETA PODOTACTIL	* LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES * FABRICADO EN PVC * COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO * SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE * MEDIDAS: 29.5 X 29.5 CM.
LPT-03		LOSETA PODOTACTIL	* LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES * FABRICADO EN PVC * COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO * SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE * MEDIDAS: 29.5 X 29.5 CM.
LPT-04		LOSETA PODOTACTIL	* LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES * FABRICADO EN PVC * COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO * SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE * MEDIDAS: 41.0 X 19.0 CM.
IT-AB-01		HITO ABATIBLE 01	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR I * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD
IT-AB-02		HITO ABATIBLE 02	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR I * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD
IT-AB-03		HITO ABATIBLE 03	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR I * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD
CAB-114-B		CABALLETE 2 ESPACIOS	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLOR BLANCO * MEDIDAS: 62 cm ANCHO 114 cm ALTO * BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR * DURABLE, PLEGABLE * OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN SIN ROTULOS CON ROTULOS EN UNA CARA VINIL OPACO GRADO INGENIERIA CON ROTULOS EN DOS CARAS VINIL OPACO GRADO INGENIERIA
CAB-114-A		CABALLETE GRAN FORMATO	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLOR BLANCO * MEDIDAS: 62 cm ANCHO 114 cm ALTO * BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR * FACIL DE MOVER, DURABLE, PLEGABLE * OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN SIN ROTULOS CON ROTULOS EN UNA CARA G.I. CON ROTULOS EN DOS CARAS G.I.

CODIGO	PRODUCTO	NOBRE	DESCRIPCION
CAB-114-B		CABALLETE 2 ESPACIOS	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLOR BLANCO O AMARILLO * MEDIDAS: 62 cm ANCHO 114 cm ALTO * BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR * DURABLE, PLEGABLE * OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN  SIN ROTULOS  CON ROTULOS EN UNA CARA VINIL OPACO GRADO INGENIERIA CON ROTULOS EN DOS CARAS VINIL OPACO GRADO INGENIERIA
IPO-51		HITO POLIFLEXY 51	* FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 51 cm DIAMETRO 9.8 cm * SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REF.: BLANCO O AMBAR
IPO-66		HITO POLIFLEXY 66	* FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 66 cm DIAMETRO 9.8 cm * SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REF.: BLANCO O AMBAR
ITO VF-49		HITO VITEMFLEX 49	* FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 49 cm DIAMETRO 12 cm * SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: SOLO AMARILLO REF.: BLANCO O AMBAR
ITO VF-62		HITO VITEMFLEX 62	* FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 62 cm, DIAMETRO 9.5 cm * ITO IDEAL PARA COLOCARSE EN CICLISTAS * PUEDE EMPLEARSE TAMBIEN COMO CANALIZADOR EN CARRILES DE DOBLE SENTIDO O CONTRAFLUJO COLOR: SOLO VERDE REF.: BLANCO O AMBAR
ITO VF-68		HITO VITEMFLEX 68	* FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 68 cm DIAMETRO 17 cm * ALINEADOR PERFECTO EN CARRILES DE VIAS DE ALTA VELOCIDAD ASI COMO EN CUCHILLAS Y CARRETERAS. COLOR: SOLO VERDE REF.: BLANCO O AMBAR
ITO VF-50		HITO VITEMFLEX 50	* FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 50.0 cm DIAMETRO 12.0 cm COLOR: NARANJA REF.: BLANCO
ITO VF-75		HITO VITEMFLEX 75	* FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 75.0 cm DIAMETRO 18.5 cm COLOR: NARANJA REF.: BLANCO
TAQUETE REFORZADO			* TAQUETE FABRICADO EN POLIPROPILENO * DISEÑADO POR EXPERTOS PARA LOGRAR UN FUERTE ANCLAJE EN ITOS O PALETAS. * EL TAQUETE POR ACCION DEL TORNILLO SE EXPANDE GENERANDO PRESION CONTRA LAS PAREDES DEL ABRRENO HASTA LLEGAR A SU MAXIMA EXPANSION Y SUPER ANCLAJE. MEDIDAS: TAQUETE: L: 15.0 CM., DIAM. EXT.: 0.20 CM. TORNILLO: CABEZA HEXAGONAL ULTRAFIX 29V 3/8" X 15.
ITO-B-75		HITO B-75	* ITO FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA DE MANERA INMEDIATA * SU BASE PERMITE QUE SEA FIJADO CON TAQUETES O CON PEGAMETO EPOXICO * DISASORIO EN VIAS DE DOBLE SENTIDO * DISEÑADO PARA LIMITAR CUALQUIER VIA SIN CAUSAR DAÑO * MEDIDAS 75 cm DE ALTO, 8.5 cm DE DIAMETRO, 24 cm DE DIAMETRO EN LA BASE * NOTA ESTE PRODUCTO NO SE VENDE SIN REFLEJANTES  3 REFLEJANTES GRADO INGENIERIA 3 REFLEJANTES GRADO ALTA INTENSIDAD
IT-AB-01		HITO ABATIBLE 01	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO. * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION.  ALTURA TOTAL 54.0 cm  C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD
IT-AB-02		HITO ABATIBLE 02	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, 2 MODULOS (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO. * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION.  ALTURA TOTAL 82.5 cm  C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD
IT-AB-03		HITO ABATIBLE 03	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, 3 MODULOS (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO. * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNION. * RELLENO OPCIONAL DE POLIURETANO  ALTURA TOTAL 113.5 cm  C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD



CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
IT-MA-02 IT-MA-03		HITO MAXI	*FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV *CEDE A GOLPES E IMPACTOS REGRESANDO A SU POSICION ORIGINAL *BASE PARA ANCLAR AL PISO O POR SU PESO PUEDE USARSE PARA SENALAMIENTO TEMPORAL *MEDIDAS: IT-MA-02: ALTURA 94.0 CM. IT-MA-03: 130.0 CM. DIAMETRO: 14.0 CM. *BASE: DIAMETRO: 21.0 CM., ALTURA: 7.5 CM. *COLORES: NARANJA O AMARILLO <b>2 MODULOS REFLEJANTE ING. 2 MODULOS REFLEJANTE A.I. 3 MODULOS REFLEJANTE ING. 3 MODULOS REFLEJANTE A.I.</b>
IT-113		HITO 113	*FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD *RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV *ITO ESPECIAL PARA SENALAMIENTO TEMPORAL *MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD *MEDIDAS: ALTURA: 107.0 CM. *DIAMETRO: INFERIOR: 22.0 CM., SUPERIOR: 10.0 CM. *COLOR: NARANJA, AZUL O AMARILLO *TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR <b>SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE</b>
IT-110 IT-136		HITO-110 HITO-136	*FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV *ITO CON BASE PESADA (MAS DE 5 KG.) QUE LO MANTIENE TOTALMENTE ESTABLE. *ITO ESPECIAL PARA SENALAMIENTO TEMPORAL *MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD *MEDIDAS: ITO: ALTURA: 110 CM.Y 136 CM. RESPECTIVAMENTE *DIAMETRO POSTE: 10.5 CM. BASE: DIAMETRO: 23.0 CM. *COLOR: NARANJA O AMARILLO *TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR <b>IT-110 IT-136</b>
IT-85		HITO 85	*FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV *ITO CON BASE PESADA (MAS DE 5 KG.) QUE LO MANTIENE TOTALMENTE ESTABLE. *ITO ESPECIAL PARA SENALAMIENTO TEMPORAL *MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD *MEDIDAS: ITO: ALTURA: 85.0 CM., DIAMETRO: 10.5 CM. BASE: DIAMETRO: 23.0 CM., ALTO: 14.0 CM. *COLOR: NARANJA O AMARILLO *TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR
ITO-76		HITO POLIFLEXY	*FABRICADO EN POLIFLEXY *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *ESPECIAL PARA DELIMITAR AREAS *CON DOS TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA *MEDIDAS: ALTURA 71 cm DIAMETRO 19 cm *COLORES NARANJA, AMARILLO O BLANCO
IPT-88 IPT-102		HITO POLIFLEXY	*FABRICADO EN POLIFLEXY *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *ESPECIAL PARA DELIMITAR AREAS *CON DOS TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA *MEDIDAS: ALTURA 102.0 cm DIAMETRO 19.4 cm *CON BASE PESADA *COLORES NARANJA, AMARILLO O BLANCO <b>SIN BASE CON BASE PESADO</b>
PAP-66		PALETA ABATIBLE 66	*FABRICADO EN POLIFLEXY *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *DISEÑADA PARA SOPORTAR FUERTES GOLPES Y MULTIPLES ATROPELLAMIENTOS *ESPECIAL PARA CANALIZAR EN DOBLE SENTIDO. AGUJAS, ACCESOS A ESTACIONAMIENTOS, CONTRAFLUJOS ETC *MEDIDAS: LARGO:22.3 CM. ALTO: 65.5 cm ANCHO SUPERIOR: 6.5 CM. INFERIOR: 13.8 CM. *COLOR: AMARILLO O NARANJA, REF.: BLANCO Y AMBAR
PPP-82		PALETA ABATIBLE 82	*FABRICADO EN POLIFLEXY *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *DISEÑADA PARA SOPORTAR FUERTES GOLPES Y MULTIPLES ATROPELLAMIENTOS *ESPECIAL PARA CANALIZAR EN DOBLE SENTIDO. AGUJAS, ACCESOS A ESTACIONAMIENTOS, CONTRAFLUJOS ETC *MEDIDAS: LARGO:22.3 CM. ALTO: 82.0 cm ANCHO SUPERIOR: 6.5 CM. INFERIOR: 13.8 CM. *CON BASE PESADA PARA SENALAMIENTO PROVISIONAL *COLOR: AMARILLO O NARANJA, REF.: BLANCO Y AMBAR
ITO FLEX- 2016		HITO FLEX 100 1R / 2R / 3R / 4RP	*FABRICADO EN POLIFLEXY *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *RESISTE PERFECTAMENTE IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTO: RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE *DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOPISTAS, CANALIZ EL TRANSITO O COMO SENAL DE ADVERTENCIA *MEDIDAS: LARGO: 15.0 CM. ALTO: 100.0 cm ANCHO: 12.0 *AREAS REFLEJANTES DEPENDIENDO EL MODEL *COLOR: BLANCO O NARANJA, REF.: BLANCO, AMBAR, ROJO O AZUL <b>1R- UN REFLEJANTE Y TEXTO 2R- DOS REFLEJANTE Y TEXTO 3R- TRES REFLEJANTE Y TEXTO 4RP- DOS BARRICADAS Y TEXTO</b>
BBRIO-105		BALIZA BRIO 105	*FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *RESISTE PERFECTAMENTE IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE *DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOPISTAS, CANALIZA EL TRANSITO O COMO SENAL DE ADVERTENCIA *MEDIDAS: ALTO: 104.4 cm DIAMETRO TUBO 6cm. DIAMETRO B *2 TIRAS REFLEJANTE PRISMATICO *COLOR: AMARILLO, BLANCO O VERDE  <b>PALETA BRIO UNA CARA PALETA BRIO 2 CARAS</b>
VF-31		PALETA FLEXIBLE VF-31	*FABRICADO EN VITEM-FLEX Y ABS DELIMITANTES DE CARRILES DE CONTRAFLUJO *SUS ESQUINAS Y BORDES ESTAN REDONDEADOS EN CASO DE IMPACTO *SE MARCA SENTIDO DE CIRCULACION PARA TENER MAYOR RESISTENCIA AL ATROPELLAMIENTO *CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO UNA CARA *LA BASE CUENTA CON UNA TIRA REFLEJANTE COLOR AMBAR *COLOR LENGUETA NARANJA Y BASE NEGRA *MEDIDAS ANCHO DE BASE: 12.50 CM LARGO DE BASE: 12.80 CM ALTO C/BASE: 31.7 CM
PC-40		PALETA CANALIZADORA FLEXIBLE	*DISEÑADO EN MATERIAL ALTAMENTE FLEXIBLE *IDEAL EN AGUJAS DE VIA RAPIDA Y AUTOPISTAS. *PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS. *COLOR LENGUETA NARANJA Y BASE NEGRA *CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO 2 CARAS *SU LENGUETA AL SER DOBLADA REGRESA A SU POSICION EN CUESTION DE SEGUNDOS *MEDIDAS: ALTURA: 40 cm
PC-50		PALETA CANALIZADORA FLEXIBLE	*DISEÑADO EN MATERIAL ALTAMENTE FLEXIBLE *IDEAL EN AGUJAS DE VIA RAPIDA Y AUTOPISTAS. *PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS. *COLOR LENGUETA NARANJA Y BASE NEGRA *CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO 2 CARAS *SU LENGUETA AL SER DOBLADA REGRESA A SU POSICION EN CUESTION DE SEGUNDOS *MEDIDAS: ALTURA: 50 cm
VF-105		PALETA FLEXIBLE	*FABRICADO EN VITEM-FLEX *DISEÑO FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA *IDEAL EN AGUJAS DE VIA RAPIDA Y AUTOPISTAS *DELIMITANTE DE CARRILES *PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS *COLOR: BASE NARANJA; CIRCULOS EN REFLEJANTE BLANCOS O AMBAR ALTA INTENSIDAD *MEDIDAS: ALTURA 105 cm <b>UNA CARA REFLEJANTE DOS CARAS REFLEJANTES</b>
AL-PVC		ALINEADOR	*ALINEADOR FABRICADO EN PVC. *MUY RESISTENTE *COLOR BLANCO *REFLEJANTE PRISMÁTICO 5.0 X 11.0 cm *MEDIDA: ALTURA: 1.20 m ANCHO: 10.0 cm
AL-LAM		ALINEADOR EN LAMINA FLEXIBLE	*FABRICADO EN LAMINA FLEXIBLE COLOR BLANCO. *CON UNA BANDA DE COLOR NEGRO DE 15.0 cm DE ANCHO *CUENTA CON REFLEJANTE BLANCO DE ALTA INTENSIDAD COLOR BLANCO DE 7.5 cm DE ANCHO MEDIDAS : ANCHO: 13.0 cm ALTURA: 1.00 m y 1.20 m

CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION	
P-BC		POSTE BICOLOR	* FABRICADO EN PLASTICO TRATADO CONTRA RAYOS UV * CON GRAN RESISTENCIA AL VIENTO * MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: 31.0 cm POR LADO ALTURA: 99.0 cm  CADENA DE PLASTICO POR METRO COLORES ROJA O AMARILLA MEDIDAS ESLABON: 3.5X1.8 cm GRUESO 3/16"	
R-1530 R-1145		POSTE ALINEADOR	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON BANDAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA * MEDIDAS : R-1145 ALTURA: 1.14 m R-1530 ALTURA: 1.53 m BASE HEXAGONAL: 39.0 cm	R-1145 R-1530
D-AMS-63		SEÑALAMIENTO AMSTERDAM	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * NOVEDOSO SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUCHILLAS ACCESOS Y SALIDAS DE AVENIDAS O VIAS RAPIDAS * CIRCULO DE 63 CM. DE DIAM. PARA SEÑALAMIENTO O PUBLICIDAD PARA TODO TIPO DE NEGOCIOS. MEDIDAS: LARGO: 46 cm., ANCHO: 63 cm., ALTO: 174 cm. COLOR: AMARILLO O BLANCO *CON TIRAS REFLEJANTES A LOS COSTADOS *OPCION DISPOSITIVO ELECTRICO O SOLAR DE ILUMINACION	SIN LUZ ELECTRICO SOLAR
D-LUM-61 D-SOL-61		DESVIADOR LUMINOSO	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * PROTECCION CONTRA RAYOS UV * PRODUCTO DISENADO PARA INTERSECCIONES VIALES * ES ILUMINADO MEDIANTE CORRIENTE ELECTRICA O SOLAR * LLEVA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * MEDIDAS: ALTURA 154.5 cm LARGO INFERIOR 67.5 cm, SUPERIOR 61 cm ANCHO 35 cm	CON ENERGIA SOLAR
ES-300		PICOPA ES-300	* FABRICADA EN MATERIALES FLEXIBLES Y AMIGABLES Y EN SU INTERIOR LLEVA UNA FUERTE ALMA DE ACERO ANCLADA AL PISO *TOTALMENTE RELLENA DE CONCRETO Y RESISTENCIA EN CASO DE IMPACTO *USADA COMO PROTECCION PARA BANQUETAS PARA AISLAR A LOS PEATONES Y DISUADIR A LOS AUTOMOVILISTAS. MEDIDAS: DIAMETRO: 30.0 CM. ALTURA : 45.0 CM.  COLORES: ARENA, MARMOL, ORO VIEJO, GRIS VIEJO, VERDE, NEGRO Y MAS	
P-81-A		PICOPA PLASTICA	*CONSTRUIDO Y DISENADO EN POLIETILENO CON NUCLEO DE ACERO Y CEMENTO *DE MINIMO MANTENIMIENTO *DE FACIL REPARACION Y MANTENIMIENTO *RESISTENTE A LA HUMEDAD, A LIQUIDOS Y SOLVENTES DE CUALQUIER TIPO Y CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA *RESISTENTE A GRANDES IMPACTOS *20.0 CM PARA ANCLAJE EN EL PISO *MEDIDAS: ALTO 81 CM COLOR NEGRO O ,GRIS *COLORES: GRIS, NEGRO, VERDE, ARENA Y MAS.	
P-81-B		PICOPA PLASTICA	*CONSTRUIDO Y DISENADO EN POLIETILENO CON NUCLEO DE ACERO Y CEMENTO *DE MINIMO MANTENIMIENTO *DE FACIL REPARACION Y MANTENIMIENTO *RESISTENTE A LA HUMEDAD, A LIQUIDOS Y SOLVENTES DE CUALQUIER TIPO Y CAMBIOS EXTREMOS DE TEMPERATURA *RESISTENTE A GRANDES IMPACTOS *20.0 CM PARA ANCLAJE EN EL PISO *MEDIDAS: ALTO 81 CM COLOR NEGRO O ,GRIS *COLORES: GRIS, NEGRO, VERDE, ARENA Y MAS.	
PIC-PIR		PICOPA PIRAMIDAL	*FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON U.V. * LA PICOPA MAS USADA PARA DELIMITAR AREAS COMO: CALLES,PASOS PEATONALES, CAMELLONES, CENTROS HISTORICOS, ETC. *ALMA DE ACERO PARA MAXIMA RESISTENCIA CON 3 CARAS REF. BLE Y LIBRE DE MANTENIMIENTO MEDIDAS: ANCHO: 36.5 CM. ALTURA : 45.0 CM.  COLORES: ARENA O NEGRO, REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR.	NEGRO ARENA
PIC-1		PICOPA EIFEL	*FABRICADA EN POLIETILENO *SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS,CENTRALES CAMIONERAS, AEREOPUERTOS, ETC. *PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES, MITINES, O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULA. *DE MINIMO MANTENIMIENTO MEDIDAS: ANCHO: 18.0 CM., LARGO: 18.0 CM., ALTO: 100.0 CM. COLORES: VARIOS	NEGRO EN GRIS O COLORES
PIC-2		PICOPA PROPERIDAD	*FABRICADA EN POLIETILENO *SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS,CENTRALES CAMIONERAS, AEREOPUERTOS, ETC. *PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES, MITINES, O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULA. *DE MINIMO MANTENIMIENTO MEDIDAS: ANCHO: 16.0 CM., LARGO: 30.0 CM., ALTO: 97.0 CM. COLORES: VARIOS CON REFLEJANTE	NEGRO EN GRIS O COLORES
PIC-3		PICOPA A1	*FABRICADA EN POLIETILENO *SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS,CENTRALES CAMIONERAS, AEREOPUERTOS, ETC. *PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES, MITINES, O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULA. *DE MINIMO MANTENIMIENTO MEDIDAS: DIAMETRO: 25.4 C., ALTO: 76.0 CM. COLORES: VARIOS	NEGRO EN GRIS O COLORES
PIC-4		PICOPA HADO	*FABRICADA EN POLIETILENO *SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS,CENTRALES CAMIONERAS, AEREOPUERTOS, ETC. *PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES, MITINES, O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULA. *DE MINIMO MANTENIMIENTO MEDIDAS: ANCHO: 22.9 CM., LARGO: 26.5 CM., ALTO: 85.0 CM. COLORES: VARIOS	NEGRO EN GRIS O COLORES
PIC-5		PICOPA BICICLETA	*FABRICADA EN POLIETILENO *SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, ESCUELAS,CENTRALES CAMIONERAS, AEREOPUERTOS, ETC. *PARA SEGURIDAD DE BICICLETAS *DE MINIMO MANTENIMIENTO MEDIDAS: ANCHO: 20.0 CM., LARGO: 50.0 CM., ALTO: 55.0 CM. COLORES: VARIOS CON REFLEJANTE	

CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
PIC-6		PICOPA BARCELONA	*FABRICADA EN POLIETILENO *SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. *PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES, MITINES, O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULA. *DE MINIMO MANTENIMIENTO MEDIDAS: DIAMETRO: 23.0 CM., ALTO: 100.0 CM. COLORES: VARIOS NEGRO EN GRIS O COLORES
PIC-7		PICOPA METROPOLI	*FABRICADA EN POLIETILENO *SE INSTALA EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, PARA DELIMITAR AREAS DE SEGURIDAD EN ESCUELAS, CENTRALES CAMIONERAS, AEROPUERTOS, ETC. *PARA SEGURIDAD DE EVENTOS SOCIALES, REUNIONES, MITINES, O COMO AYUDA PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULA. *DE MINIMO MANTENIMIENTO MEDIDAS: ANCHO: 15.0 CM., LARGO: 15.0 CM., ALTO: 102.0 CM. COLORES: VARIOS NEGRO EN GRIS O COLORES
ABS-100		ABSORB 100	*FABRICADO EN MATERIAL FLEXIBLE CON PROTECCION U.V. *ESTRUCTURA SOLIDA CON RELLENO DE ARENA. *ACCESORIO VIAL PREVENTIVO QUE BRINDA UN TOQUE DE MODERNIDAD ADECUADO PARA COLOCARSE EN AREAS VERDES, DIFERENTES ZONAS EN CAMELONES O AVENIDAS. *EN IMPACTOS FUERTES ABSORBE PARTE DE LA COLISION. MEDIAS: DIAMETRO: 100.0 CM., ALTURA: 90.0 CM. COLORES: AMARILLO O GRANITO, REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR. COLOR LISO COLOR GRANITO
PN-01		PICOPA RETRACTIL 01	*FABRICADA EN POLIETILENO * PICOPA DE MODERNO DISEÑO, IMPRESCINDIBLE PARA COLOCARSE COMO DELIMITADOR EN CALLES Y AVENIDAS * SE INSTALA ANCLADA AL PISO Y CUANTA CON UN SISTEMA DE AUTORECUPERACION DESPUES DE SER IMPACTADA (OPCIONAL) * COMO OPCION PUEDE LLEVAR 2 FRANJAS REFLEJANTES * CON LUZ OPCIONAL MEDIDAS: DIAMETRO: 16.8 CM., ALTURA: 74.0 CM. 20.0 CM. DE ANCLAJE ENTERRADO COLORES: GRIS ALUMINIO O NEGRO., REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR PICOPA FIJA NEGRA PICOPA FIJA GRIS PICOPA RETRACTIL NEGRA PICOPA RETRACTIL GRIS O BLANCA
PN-02		PICOPA RETRACTIL 02	*FABRICADA EN POLIETILENO * EL DISEÑO TIPO COLUMN ROMANA HACE DE ESTA PICOPA EL PERFECTO ACCESORIO PROTECTOR EN CALLES DE ZONAS RESIDENCIALES * CON OPCION A LLEVAR ACCESORIOS EN COLOR PLATA * SE INSTALA ANCLADA AL PISO Y CUANTA CON UN SISTEMA DE AUTORECUPERACION DESPUES DE SER IMPACTADA (OPCIONAL) * CON LUZ OPCIONAL MEDIDAS: DIAMETRO: 16.8 CM., ALTURA: 74.0 CM. 20.0 CM. DE ANCLAJE ENTERRADO COLORES: BLANCO, NEGRO O GRIS ALUMINIO., REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR PICOPA FIJA NEGRA PICOPA FIJA GRIS PICOPA RETRACTIL NEGRA PICOPA RETRACTIL GRIS O BLANCA
PN-03		PICOPA RETRACTIL 03	*FABRICADA EN POLIETILENO *PICOPA DE DISEÑO CONTEMPORANEO QUE CAUSA EXCELENTE IMPRESIÓN A LA VISTA PARA CENTROS COMERCIALES O PLAZAS * SE INSTALA ANCLADA AL PISO Y CUANTA CON UN SISTEMA DE AUTORECUPERACION DESPUES DE SER IMPACTADA (OPCIONAL) * PUEDE LLEVAR UNA LINEA REFLEJANTE * CON LUZ OPCIONAL MEDIDAS: DIAMETRO: 16.8 CM., ALTURA: 74.0 CM. 20.0 CM. DE ANCLAJE ENTERRADO COLORES: NEGRO O GRIS ALUMINIO., REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR PICOPA FIJA NEGRA PICOPA FIJA GRIS PICOPA RETRACTIL NEGRA PICOPA RETRACTIL GRIS
PIC-EL-101		PICOPA ELEGANCE 101	*FABRICADA EN POLIFLEXY *MODERNA Y ELEGANTE PICOPA *PUEDE EMPLEARSE COMO ADORNO Y PROTECCION EN PASOS PEATONALES, RESTAURANTES, HOTELES, PLAZAS, CENTROS COMERCIALES, O EN MONUMENTOS HISTORICOS. *OPCION A SER ILUMINADA CON LEDS EN TODO EL LARGO MEDIDAS: DIAMETRO: 15.0 CM. ALTURA: 101.0 CM. COLOR BLANCO CON REFLEJANTE AMBAR SIN LUZ CON LUZ
PIC-GE-101		PICOPA GEO 101	*FABRICADA EN POLIFLEXY *MODERNA Y ELEGANTE PICOPA *PUEDE EMPLEARSE COMO ADORNO Y PROTECCION EN PASOS PEATONALES, RESTAURANTES, HOTELES, PLAZAS, CENTROS COMERCIALES, O EN MONUMENTOS HISTORICOS. *OPCION A SER ILUMINADA CON LEDS EN TODO EL LARGO MEDIDAS: DIAMETRO: 15.0 CM. ALTURA: 101.0 CM. COLORES: NEGRO O GRIS ALUMINIO., REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR SIN LUZ CON LUZ
PF-70 PF-110 PF3-110		PICOBAS FIJAS O ABATIBLES	*FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA *CON TUBO DE ACERO INTERNO *ACCESORIO PARA DELIMITAR ZONAS PEATONALES, BANQUETAS, CAMELONES *DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA *COLOR NEGRO FRANJA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR AMARILLO *20.0 CM PARA ANCLAJE EN EL PISO *MEDIDAS: DIAMETRO 15cm ALTO 70 CM ALTO 110 CM
PT-70		PICOPA TRIANGULAR	*FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA *PICOPA ESPECIAL PARA COLOCARSE EN PASOS PEATONALES, DESNIVELES, ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS, ETC. *FORMA TRIANGULAR CON GRAN AREA REFLEJANTE EN CADA UNO DE SUS LADOS *RESISTE ADECUADAMENTE LOS IMPACTOS *SE INSTALA ANCLADO AL PISO *MEDIDAS: LADO: 26.0 CM., ALTO: 71.0 CM., ANCLAJE: 20 CM. *COLOR: NEGRO CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR COLOR NEGRO COLOR GRIS
BDS-174		BARRERA DIAMANTE SOPLADA	* BARRERA DE PROTECCION VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 157 cm, H: 85 cm. * PARA USAR VACIA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO SIN REFLEJANTE CON DOS REFLEJANTES G.I. CON CUATRO REFLEJANTES G.I.
BB-S70		BARRERA	* BARRERA DE PROTECCION VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 157 cm, H: 85 cm. * PARA USAR VACIA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO REFLEJANTE G.I. EN CUATRO SALIENTES FLECHAS G.I. UNA CARA AUMENTA FLECHAS G.I. DOS CARAS AUMENTA LINEA SUPERIOR G.I. CADA UNA AUMENTA

CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
B-S81		BARRERA	* BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 157 cm, H: 85 cm. * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO REFLEJANTE G.I. EN CUATRO SALIENTES FLECHAS G.I. UNA CARA AUMENTA FLECHAS G.I. DOS CARAS AUMENTA LINEA SUPERIOR G.I. CADA UNA AUMENTA
BS-115		BARRERA SOPLADA 115	* FABRICADO EN POLIETILENO . * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * PROTECCION CON FILTRO UV * SOPORTA LASTRES DIVERSOS. * COLOR: NARANJA * PERMITE FORMAR CURVAS * MEDIDAS: A: 45 cm, L: 115 cm, H: 65.0 cm
BSR-60		BARRERA ROADWEILER 60	* FABRICADO EN POLIETILENO . DE ALTA DENSIDAD * SOPORTA LASTRES DIVERSOS. * MEDIDAS: A: SUP:15 cm, A.INF:40 cm, L. TOTAL: 120 cm, L.UTIL: 105 cm, H: 60.0 cm * PERMITE FORMAR CURVAS * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * PROTECCION CON FILTRO UV * COLOR: NARANJA CON ITO VITENFLEX 62
BA-TUB-157		BARRERA TUBULAR	* FABRICADA EN ALTO PESO MOLECULAR * LIGERAS, CON ESTABILIDAD Y FIRMESA EN SU CUERPO * DOS PATAS LAS CUALES PUEDEN SER LIGERAS O PESADAS * COLOR: NARANJA, AZUL, NEGRA * MEDIDAS: L: 157 cm, A: 50 cm, H: 107 cm NEGRA LIGERA OTRO COLOR LIGERA NEGRA PESADA OTRO COLO PESADA ARTE CENTRAL POR CARA IMPRESIÓN D.
BA-MUL-1500		BARRERA MULTIUSOS	* FABRICADA EN ALTO PESO MOLECULAR * LIGERAS, CON ESTABILIDAD Y FIRMESA EN SU CUERPO * DOS PATAS LAS CUALES PUEDEN SER LIGERAS O PESADAS * COLOR: NARANJA, AZUL, NEGRA * MEDIDAS: L: 157 cm, A: 50 cm, H: 106 cm NEGRA LIGERA OTRO COLOR LIGERA NEGRA PESADA OTRO COLO PESADA ARTE CENTRAL POR CARA IMPRESIÓN D.
BP-130		BARRERA ROADWEILER	* FABRICADO EN POLIETILENO . * 100 % ANIDABLES. * SOPORTA LASTRES DIVERSOS. * MEDIDAS: A: 40.0 cm, L: 130.0 cm, H: 80.0 cm * CON 4 TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA * PERMITE FORMAR CIRCULOS Y CUADRILATEROS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * 90 % AHORRO DE TRANSPORTE. * COLOR: ROJO (COLORES VARIOS BAJO PEDIDO.) CONVOY ROADWEILER CON 3 BARRERAS CONVOY ROADWEILER CON 5 BARRERAS
BD-174		BARRERA DIAMANTE	* BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 152 cm, A: 55 cm, H: 85 cm * PARA USAR VACIA. * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO NARANJA O AMARILLA CON DOS REFLEJANTES G.I. AUMENTA CON CUATRO REFLEJANTES G.I.AUMENTA PALETA REFLEJANTE ROSCABLE REF AL.
BA-1500		BARRERA PERRY 1500	* BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: NARANJA, AZUL, AMARILLA * MEDIDAS: L: 150.0 cm, A: 42 cm, H: 120 cm * PARA USAR VACIA. CON DOS REFLEJANTES G.I. CON CUATRO REFLEJANTES G.I.
BGP-145		BARRERA GALAXY	* BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * BARRERA CONTINUA CON SISTEMA DE ENSAMBLE * MARCHIENBRADO Y PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLOR: NARANJA + COLORES BAJO PEDIDO * MEDIDAS: L: 120 cm, A: SUPERIOR 10 cm, A: INFERIOR 45 cm, H: * PARA USAR VACIA. SIN REFLEJANTES CON DOS REFLEJANTES G.I. CONVOY GALAXY CON 4 BARRERAS
B-1455		BARRERA BAJA	* BARRERA DE PROTECCION VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA D. * COLOR: AMARILLO O ROJO * MEDIDAS: L: 153.0 cm, A: 53.0 cm, H: 62 cm * PARA USAR VACIA
B-1070		BARRERA ALTA	* BARRERA DE PROTECCION VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA D. * COLOR: AMARILLO O ROJO * MEDIDAS: L: 122.0 cm, A: 55.0 cm, H: 79.5 cm * PARA USAR VACIA
B-2001		BARRERA B - 2001	* BARRERA DE PROTECCION VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: AMARILLO O NARANJA * MEDIDAS: L: 156.0 cm, A: 59.5 cm, H: 85.0 cm * PARA USAR VACIA CON DOS REFLEJANTES G.I. AUMENTA CON CUATRO REFLEJANTES G.I.AUMENTA
B-199		BARRERA B-199	* BARRERA PARA PROTECCIÓN VIAL, HUECA Y ANIDABLE * FABRICADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. * COLOR: NARANJA. * MEDIDAS: L: 194.2 cm, A: 65.8 cm, H: 95.0 cm CON CUATRO RUEDAS
PS-650		PALETA SOMBRA	* FABRICADA EN POLIETILENO LINEAL O POLIFLEXY * DE FÁCIL INSTALACION SOBRE BARRERAS CENTRALES. * CON BASE PARA BARRERA PLANA O CON CURVA * LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA ANTIRREFLEJANTE. * FRANJAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD BLANCO * MEDIDAS: ALTO: 65 cm, ANCHO: 6.4 cm, LARGO 22cm. * COLORES VERDE Y NARANJA PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY
PA-132		PALETA ANTIDESLUMBRANTE VIAL	* FABRICADA EN POLIETILENO * DE FÁCIL INSTALACION SOBRE BARRERAS CENTRALES. * MUY EFICAZ EN TRAMOS PELIGROSOS. * LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA ANTIRREFLEJANTE. * CIRCULO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD BLANCO * MEDIDAS: ALTO: 132 cm, ANCHO SUPERIOR: 21 cm, ANCHO INFERIOR 28cm.
P-ADS-62		PALETA ANTIDESLUMBRANTE	* FABRICADA EN POLIETILENO * ANTIDESLUMBRANTE MODULAR PARA BARRERAS DE CONCRETO * CONSTA DE DOS PALETAS ANTIDESLUMBRANTE * DOS ORIFICIOS PARA ATORNILLAR * MEDIDAS: ALTO: 62.0 CM., ANCHO: 13.5 CM., LARGO: 71.00 CM. * COLOR: VERDE * PUEDE LLEVAR REFLEJANTE PARA AUMENTAR SU VISIBILIDAD CON REFLEJANTE
ABSORB-460	ABSORB-460 AUTORELLENABLE 		* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, * FLECHAS CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA * IMPACTADOR: ALTO 120 cm ANCHO 95 cm LARGO 75 cm * PRIMER MODULO: ALTO 87 cm ANCHO 95 cm LARGO 110 cm * MODULO UNIVERSAL: ALTO 87 cm ANCHO 95 cm LARGO 69 cm * COLORES AZUL O AMARILLO IMPACTADOR AUTORRECARGABLE CON LUZ PRIMER MODULO MODULO UNIVERSAL

CODIGO	PRODUCTO	NOBRE	DESCRIPCION
ABSORB-940		ABSORB-940 AUTORELLENABLE	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, * CAPA PROTECTORA DE POLIURETANO * FLECHAS CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA * IMPACTADOR: ALTO 143.5 cm ANCHO 126 cm LARGO 100 cm * PRIMER MODULO: ALTO 100 cm ANCHO 126 cm LARGO 117 cm * MODULO UNIVERSAL: ALTO 100 cm ANCHO 126 cm LARGO 75 c * COLORES AZUL O AMARILLO * IMPACTADOR AUTORECARGABLE CON LUZ * PRIMER MODULO * MODULO UNIVERSAL
ABSORB-190		ABSORB 190 ECONOMICO	* IMPACTADOR UTORRELLENABLE CON AGUA DE LLUVIA * FABRICADO EN POLETILENO * RESISTE SIN ROMPERSE A IMPACTOS MODERADOS * COLOR: AMARILLO O AZUL * MEDIDAS: DIAMETRO: 58.0 CM., ALTO: 90.5 CM., VOLUMEN: 190 LT. * CON REFLEJANTES DE ADVERTENCIA
I-890		IMPACTADOR	* IMPACTADOR VIAL PARA RELLENAR CON AGUA O ARENA * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L 88.5 cm, A: 37.5 cm, H: 122.0 cm * PESO: 22 kg * SIN REFLEJANTE * CON REFLEJANTE (2 FLECHAS) GRADO INGENIERIA * CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD
DT-144		DESVIADOR LUX	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. * BOTON SOLAR BT-1300 EN EL FRENTE CON DESTELLOS ROJOS * FRENTE ALTA INTENSIDAD Y VINIL, LINEAS TRASERAS INGENIERIA CON VINIL * PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA * VOLUMEN DE MODULOS * IMPACTADOR FRONTAL: MEDIDAS: ALTO 144 cm ANCHO 54 cm LARGO 90 cm * MODULO UNIVERSAL : MEDIDAS: ALTO 88 cm ANCHO 54 cm LARGO 170 cm * IMPACTADOR AUTORECARGABLE CON LUZ * MODULO UNIVERSAL
TPES-N-55		TOPE	* POLIETILENO ALTA DENSIDAD 55 cm LARGO EN COLOR NEGRO * DE FACIL MANEJO Y POCO MANTENIMIENTO. * RESISTENTE A LOS RAYOS U.V. * RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. * TOPE CON FRANJA PINTADA * TOPE CON REFLEJANTE * CLAVO
TPES-N-180		TOPE ECONOMICO	* TOPE ESPECIAL PARA ESTACIONAMIENTO USO RUDO * TOPE MACIZO DE FACIL MANEJO Y POCO MANTENIMIENTO. * RESISTENTE A LOS RAYOS U.V. Y TEMPERATURAS EXTREMAS. - COLOR NEGRO - FRANJAS PII RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE MEDIDAS: LARGO 180 cm ANCHO 15.5 cm ALTO 11 cm * FRANJAS PINTADAS * CON REFLEJANTE G.I. * CLAVO
TRD-120-CE TRD-120-IZ TRD-120-DE		REDUCTOR DISUASORIO 120	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL PASO DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULO * DISENADO PARA USO RUDO CON PROTECCION PARA RAYOS * COLORES NEGRO, AMARILLO O VERDE * MEDIDAS: ANCHO 60cm, LARGO 120cm, ALTURA 10cm. * SE AJUSTAN PARA FORMAR REDUCTORES A LO ANCHO DE LA CALLE * MODULO CENTRAL, MODULO REMATE DERECHO Y MODULO REMATE IZQUIERDO * SIN LUZ * CON LUZ
RDV-45		REDUCTOR DE VELOCIDAD	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FACIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA CADA MODULO UTIL 45cm LARGO, 30 cm ANCHO * MEDIDA REMATE 27.8 cm LARGO, 30 cm ANCHO * SIN REFLEJANTES * REMATE CADA UNO * MODULO UNIVERSAL
TR-EV-183		REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESFERAS	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * COLOR AMARILLO CON NEGRO * INCLUYE ANCLAS PARA SU COLOCACION * CON REFLECTORES TIPO OJO DE ESFERA. * TRAMO DE 183 cm CON ESFERAS * SIN ESFERAS
R-S-81		REDUCTOR S-81	* FABRICADO DE POLIETILENO * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FACIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA: 60 cm LARGO, 40 cm ANCHO, 7cm ALTO. * DOS AREAS REFLEJANTES EN CADA MODULO * CADA MODULO SIN LUZ * CADA MODULO CON LUZ * REMATE CADA UNO
REDUCTOR 894		REDUCTOR 894	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FACIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA ARMADO 100.6cm LARGO, 30 cm ANCHO * SIN REFLEJANTES * CON LUZ
CRR-51		REDUCTOR DE VELOCIDAD 51	* CANALIZADOR ECONOMICO PARA CICLOVIAS * FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE A IMPACTOS Y PRESION DE RODADURA - CON PROTECCION UV * FABRICADO EN COLOR: AMARILLO , NEGRO O VERDE * MEDIDA MACHO Y HEMBRA UTIL: LARGO 40.5 cm, ANCHO 15 cm, ALTO 5 cm. * MEDIDA CENTRAL UTIL: LARGO 51 cm, ANCHO 15 cm, ALTO 5 cm. * REMATE MACHO NEGRO * REMATE MACHO AMARILLO * REMATE HEMBRA NEGRO * REMATE HEMBRA AMARILLO * CENTRAL NEGRO * CENTRAL AMARILLO
CN-OG-60		CANALIZADOR ORUGA	* FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * REFELEJANTE ALTA INTENSIDAD PARA UNA VIA * MEDIDAS: LARGO 60 cm, ANCHO 18.5 cm ALTO 9cm * AMARILLO O VERDE CON REFLEJANTE ALTA I. UN SENTIDO * COLOR NEGRO REFLEJANTE UN SENTIDO
CRR-3		CANALIZADOR REDUCTOR 51	* FABRICADO EN POLIETILENO * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * 3 MODULOS ENSAMBLABLES. * COLOR: AMARILLO Y NEGRO * MEDIDAS: LARGO 130.0 cm, ANCHO 15.0 cm ALTO 5.0 cm * EL MAS ECONOMICO
CRR-4		CANALIZADOR REDUCTOR 51	* FABRICADO EN POLIETILENO * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * 4 MODULOS ENSAMBLABLES. * COLOR: AMARILLO Y NEGRO * MEDIDAS: LARGO 180.0 cm, ANCHO 15.0 cm ALTO 5.0 cm * EL MAS ECONOMICO
CCR-183		CANALIZADOR CENTRAL REFLEJANTES	* FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON 6 ESFERAS DE VIDRIO REFLEJANTES * PROTECCION CONTRA RAYOS UV * CON 3 BARRENOS PARA ANCLAJE * ALTA RESISTENCIA, NO SE PUDRE, NO SE AGRIETA, NO SE OXIDA , ES 100% PERMEABLE * FABRICADO EN COLOR AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 183 cm, ANCHO 28 cm ALTO 5.1cm
CMT-180		BOLARDO BUS-TROLEBUS	* FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON U.V. * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * 2 GRANDES AREAS PARA REFLEJANTE (BLANCO O AMBAR) * OPCION COLOCAR LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE * MEDIDAS: LARGO 180 cm, ANCHO 15 cm ALTO 11 cm * COLOR: AMARILLO * CON AHORRADORES
PAC-66		CANALIZADOR ABATIBLE PARA DESVIOS	* FABRICADO EN PVC CON PROTECCION UV * PALETA ORIENTATIVA, CANALIZADORA Y MULTIMENSAJES * ABATIBLE, SE RECUPERA POR SI MISMA * NO CAUSA DANOS A LOS VEHICULOS * MEDIDAS: CANALIZADOR: L: 70.0 CM. H: 9.0 CM. A: 16.5 CM. PALETA: H: 77.0 CM. A: 17.0 CM. * AREA PARA MENSAJES: 66 X 14.5 cm
MINITOP-445 MINITOP H-65		MINITOP 445	* FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FACIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA CADA MODULO 27.8cm LARGO, 30 cm ANCHO * SIN REFLEJANTES * CANALIZADOR MINITOP CON ITO

CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
C-BG-50		BUMERANG	* FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * ESPECIAL PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES * CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * FABRICADO EN COLOR AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 50 cm, ANCHO 36.9 cm, ALTO 10cm SIN REFLEJANTE CON 2 REFLEJANTES A.I. CON 5 REFLEJANTES A.I. CON ITO Y 2 REFLEJANTES A.I. CON ITO Y 5 REFLEJANTES A.I.
PCP-70		PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY	* TOPE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR * PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY * ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVIOS O CICLOPISTAS * MEDIDAS: ALTO: 40.0 CM. CON TOPE DE 69.0 CM. * CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR * CLAVO
PCP-80		PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY	* TOPE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR * ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVIOS ETC. * PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY * USO EN AVENIDAS DE TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS * MEDIDAS: ALTO: 40.0 CM. CON TOPE DE 81.0 CM. * CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR * CLAVO
ICV-81		HITO CANALIZADOR	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON ITO DE VITEMFLEX * DE USO EN CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO O CARRILES METROBUS * SE RECOMIENDA DEVIDO A SU ALTURA * ITO CON DOS BANDAS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR * MEDIDAS: ALTO DE ITO: 81.0 CM., CON TOPE DE 81.0 CM. O 51 * CLAVO
TPL-70		CANALIZADOR	* CANALIZADOR PARA DESVIOS EN OBRAS TEMPORALES Y CONTRAFLUJOS * BASE PLASTICA O TOPE FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA DENSIDAD * SE ANCLA CON DOS VARILLAS Y RESINA EPOXICA * LENGUETA FLEXIBLE Y RESISTENTE * BASE AMARILLA DE 80 cm DE LARGO, 8 cm DE ALTO, 16 cm DE ANCHO * LENGUETA NARANJA CON REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD DE 30 cm DE ALTO * CLAVO
MOD-120		REDUCTOR DE VELOCIDAD	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL PASO DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULO * DISENADO PARA USO RUDO CON PROTECCION PARA RAYOS UV. * COLORES NEGRO, AMARILLO O VERDE * MEDIDAS: ANCHO 60cm, LARGO 120cm, ALTURA 10cm. * SE AJUSTAN PARA FORMAR REDUCTORES A LO ANCHO DE LA CALLE * MODULO CENTRAL, MODULO REMATE DERECHO Y MODULO REMATE IZQUIERDO
B-COBI-180		BOLARDO CONFI-BICI	* FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * PROTECCION DE RAYOS UV * SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS * SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE * FABRICADO EN COLOR NEGRO, AMARILLO O VERDE * MEDIDAS: LARGO 185 cm, ANCHO 48 cm ALTO 17cm NEGRO SIN ITO NEGRO CON ITO AMARILLO O VERDE SIN ITO AMARILLO O VERDE CON ITO
BO-185		BOLARDO CICLOVIA 185	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE UNA SOLA PIEZA * CON RELLENO TOTAL DE POLIETILENO ESPUMADO * SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS * DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA * FABRICADO EN COLOR ARENA O A SU ELECCIÓN * MEDIDAS: LARGO 185 cm, ANCHO 48 cm ALTO 17cm SIN ITOS CON ITOS
CAT-200-C		CANALIZADOR ATLAS	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * CUATRO ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUJECIÓN Y BORDES REDONDEADOS - PROTECCION UV * FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA * OPCIONAL ITO DE VITEMFLEX * DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA * FABRICADO EN COLOR NEGRO * MEDIDAS: LARGO 200 cm, ANCHO 18.7 cm ALTO 17.3cm NEGRO SIN ITO NEGRO CON ITO VERDE O AMARILLO SIN ITO VERDE O AMARILLO CON ITO
B-150 B-150-C		BARRERA CANALIZADORA	* ESPECIAL PARA CONTRAFLUJO Y CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO. * FABRICADA EN POLIETILENO. * MEDIDAS: LARGO TOTAL: 165 cm LARGO UTILIZABLE: 151 cm ANCHO: 22.0 cm, ALTO: 13.0 cm * COLOR AMARILLO O VERDE * COLOR AMARILLO O VERDE CON UN ITO * COLOR NEGRO * COLOR NEGRO CON UN ITO - FINAL O PRINCIPIO CADA UNO * COLOR AMARILLO O VERDE CADA UNO * COLOR NEGRO CLAVOS PARA LA BARRERA C/UNO
C51C-2		CANALIZADOR 51C-2 CON ITO	* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * MODERNO Y ELEGANTE CANALIZADOR ENSAMBLABLE. * CON OPCION DE LLEVAR ITO VITEMFLEX * LUZ SOLAR OPCIONAL * PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE CICLOPISTA * MEDIDAS: LARGO: 82.0 CM., ALTO: 5.0 CM. ANCHO: 15.0 CM. * COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO * CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR CANALIZADOR CON ITO
C51C-3		CANALIZADOR 51C-3 CON ITO	* FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * MODERNO Y ELEGANTE CANALIZADOR ENSAMBLABLE. * CON OPCION DE LLEVAR ITO VITEMFLEX * LUZ SOLAR OPCIONAL * PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE CICLOPISTA * MEDIDAS: LARGO: 130.0 CM., ALTO: 5.0 CM. ANCHO: 15.0 CM. * COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO * CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR CANALIZADOR CON ITO
ROLL-1R		ROLL DEFENDER SENCILLA	* BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE POLIFLEX * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS * MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE * REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR. * BARREA SENCILLA DE UN RODILLO * PARA VIAS DE BAJA VELOCIDAD * CADA RODILLO CON DOS TIRAS DE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO
ROLL-2R		ROLL DEFENDER DOBLE	* BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE POLIFLEX * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS * MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE * REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR. * BARREA DOBLE DE DOS RODILLOS * PARA VIAS DE ALTA VELOCIDAD * CADA RODILLO CON DOS TIRAS DE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO
ROLL-3R		ROLL DEFENDER TRIPLE	* BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE POLIFLEX * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS * MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE * REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR. * BARREA TRIPLE DE TRES RODILLOS * PROTEJE VEHICULOS PESADOS * CADA RODILLO CON DOS TIRAS DE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO

CODIGO	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCION
ROLL-IMP-1R ROLL-IMP-2R ROLL-IMP-3R		ROLL DEFENDER MULTIMPACTOS UG	* IMPACTADOR DE ULTIMA GENERACION * FABRICADO EN CAPAS DE POLIFLEX * CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE UNE CON AMORTIGUADORES A LA BARRERA ROLL DEFENDER * ABSORBE EL IMPACTO DEL VEHICULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISION * CADA IMPACTADOR VIENE CON TRES TIRAS DE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLO  PARA UN RODILLO PARA DOS RODILLOS PARA TRES RODILLOS
	SEÑALES PREVENTIVAS SCT	* FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 ó PLÁSTICO. * PÉLICULA ADHERIBLE REFLEJANTE DE GRADO INGENIERÍA O ALTA INTENSIDAD. * SÍMBOLOS, CARACTERES Y FILETES CON TINTA SERIGRÁFICA O VINIL.	
	SEÑALES RESTRICATIVAS SCT	* FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 ó PLÁSTICO. * PÉLICULA ADHERIBLE REFLEJANTE DE GRADO INGENIERÍA O ALTA INTENSIDAD. * LETRAS, NÚMEROS Y FILETES CON TINTA SERIGRÁFICA O VINIL.	
	SEÑALES INFORMATIVAS SCT	* FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 ó PLÁSTICO. * PÉLICULA ADHERIBLE REFLEJANTE DE GRADO INGENIERÍA O ALTA INTENSIDAD. * LETRAS, NÚMEROS Y FILETES CON TINTA SERIGRÁFICA O VINIL.	
	SEÑALES PLÁSTICAS	* CALIDAD SUPERIOR, MENOR PRECIO. * NO SE DOBLAN NI OXIDAN. * NO DAÑAN LOS VEHÍCULOS O PERSONAS. * ANCLAJE A POSTE INTEGRADO. * MÁS LIGERAS Y FÁCILES DE INSTALAR. * RECICLABLES. * LARGA VIDA Y RESISTENCIA A IMPACTOS.	
	SEÑALES PREMIUM TIPO BANDERA	* NECESARIAS PARA SENALAR ZONAS DE SEGURIDAD O DE ORIENTACION (SENALES DE PROTECCIÓN CIVIL, INFORMATIVAS, DE UBICACIÓN, RESTRICATIVAS, PREVENTIVAS, ETC.). * CON BASE PARA FIJARSE EN PAREDES O COLUMNAS. * PUEDEN ATORNILLARSE EN CUALQUIER SUPERFICIE. * EN VARIAS MEDIDAS: ANCHO: 8, 15 Y 20 CMS. LARGO: 15, 20, 25, 30 Y 35 CMS. * CUERPO DE ALUMINIO, TAPAS FINALES EN PLÁSTICO NEGRO, MUY RESISTENTES. * DOBLE CARA, INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.	
	SEÑALES PREMIUM PARED O PUERTA	* UNA FORMA MODERNA DE CREAR DIRECTORIOS O SECCIONES INFORMATIVAS. * PARA COLOCARSE EN PUERTAS O PAREDES. * CON SEPARADORES PARA LETREROS INDIVIDUALES. * EN VARIAS MEDIDAS: ANCHO: 8, 15 Y 20 CMS. LARGO: DESDE 10 HASTA 120 CMS. * CUERPO DE ALUMINIO, TAPAS FINALES EN PLÁSTICO NEGRO, MUY RESISTENTES. * UNA CARA, INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.	
	SEÑALES PREMIUM COLGANTES	* UNA FORMA MODERNA DE CREAR DIRECTORIOS O SECCIONES INFORMATIVAS. * PARA COLGARSE EN TECHOS O MARCOS. * CON SEPARADORES PARA LETREROS INDIVIDUALES. * EN VARIAS MEDIDAS: ANCHO: 8, 15 Y 20 CMS. LARGO: DESDE 20 HASTA 120 CMS. * CUERPO DE ALUMINIO, TAPAS FINALES EN PLÁSTICO NEGRO, MUY RESISTENTES. * DOBLE CARA, INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA.	